

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 18 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



VG-65888LRN: купольная проводная цветная камера с четырьмя объективами

• **АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по цене ОДНОЙ**

- Круговой обзор 4 объектива
- Ночная ИК-подсветка до 15 м
- Угол обзора 4 по 90 градусов
- Разрешение 700 ТВЛ

Цена от 1 штуки
6399 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



VG-65888LRN: купольная проводная цветная камера с четырьмя объективами

• **АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по цене ОДНОЙ**

- Круговой обзор 4 объектива
- Ночная ИК-подсветка до 15 м
- Угол обзора 4 по 90 градусов
- Разрешение 700 ТВЛ

Цена от 1 штуки
7231 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/provodnaya-kamera-vg-65888lr.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Акция! Купите одну камеру и **вторую получите совершенно **бесплатно**! В акции участвует не более 10 комплектов камер! Звоните - завтра они могут закончиться!**

Компания "СнабПроект" совместно с производителем камер компанией "Kadymay" проводит акцию по расширению узнаваемости бренда KDM. При оформлении заказа в примечании укажите: АКЦИЯ 1+1

Проводная купольная камера "VG-65888LRTN состоит из четырёх объективов, размещенных под углом 90 градусов, что обеспечивает круговой обзор. Камера предназначена для установки на потолок в центре помещения или на пересечении коридоров.

Каждый объектив оснащен камерой с инфракрасной подсветкой, которая автоматически включится при слабом освещении. С каждого объектива имеется отдельный видеовыход, таким образом, изображение можно вывести на 4 отдельных монитора или вести запись на видеорегистратор.

Каждый объектив имеет шаровое крепление, что позволяет поворачивать каждую камеру на определенный угол для точной настройки обзора.

- [IP видеонаблюдение по витой паре](#)
- [готовые комплекты IP видеонаблюдения](#)
- [система скрытого видеонаблюдения для квартиры](#)
- [IP видеонаблюдение через WiFi](#)
- [IP видеонаблюдение через интернет](#)
- [IP видеонаблюдение локальная сеть](#)
- [уличное IP видеонаблюдение](#)
- [где купить скрытое видеонаблюдение](#)
- [скрытое видеонаблюдение в квартире беспроводное купить](#)

Область применения



Камера VG-65888LR предназначена для использования в больших помещениях (складах, торговых залах) или на пересечении коридоров и линий в торговых центрах. Такая камера найдет применение в библиотеках, магазинах или офисных помещениях.

Особенности

- **Четыре цветных объектива для кругового обзора.** Объективы расположены так, что вы сможете наблюдать за всем помещением практически без мертвых зон.



- **Высокое разрешение** обеспечивает качественную картинку и максимальную детализацию изображения.
- **Инфракрасная подсветка у каждого объектива.** Поскольку все объективы направлены в разные стороны, то каждый из них оснащен своей инфракрасной подсветкой, дальность которой достигает до 15 метров.
- **Отдельный видеовыход от каждого объектива** позволяет вести независимый просмотр или запись видеоизображения на видеорегистратор.
- **Тонкая настройка направления съемки для каждого объектива.** В камере учтены особенности мест установки, поэтому каждый объектив имеет шаровое крепление, благодаря которому объектив можно направить в нужное направление.



Технические характеристики

- Угол обзора каждой камеры: 75 градусов

- Общий угол обзора: 300 градусов
- Тип матрицы/размер: CCD Sony 1/3"
- Дальность инфракрасной подсветки до 15 метров
- Разрешение: 520 ТВЛ
- Масса: 945 грамм
- Габариты: 170 x 95 мм
- Питание: 12В, 1200 мА
- Рабочая температура: от -5 до +50 °C

Комплектация

1. Камера – 1 шт.
2. Адаптер питания – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550